

APERRO

Apero es un asiento plegable que busca acompañar en el campo. Surge de la idea del gaucho y su estilo de vida más nómada y libre. Esto mismo se lleva al vínculo de Aperro con su usuario. De inspiración se tomó a la montura como elemento clave en su transporte y se extrae como recurso la cincha, que pasa de sujetar el recado al caballo a conectar los apoyos. Aperro se le llama al conjunto de prendas que se le colocan al caballo.

Se contempla como usuario las **personas que se mueven de un lugar a otro** y buscan un **asiento transportable para situaciones más sociales** como tomar el mate.



Consiste en una **estructura simple compuesta por 4 componentes**: La superficie se construye en **multiplaca de 12 mm tapizada en cuero**. Esta se vincula mediante bisagras a dos **apoyos en multiplaca de 18 mm** que al igual que la superficie se cortan con **tecnología CNC**. El elemento principal del mecanismo es una **banda de cuero que mantiene en posición los apoyos** y al plegarse sirve como agarre para un cómodo transporte.

APERRO

ETAPA 1 - CONCURSO NACIONAL DISEÑO DE MUEBLES 2026

EXPLOSIÓN DE COMPONENTES



Multiplaca 18 mm.

La banda de cuero de 3 mm se agarra al asiento con remaches de acero inoxidable al igual que se sujeta a si misma en el otro extremo.

Curvado de madera realizado mediante *kerfing*.

Multiplaca de 12 mm tapizada en cuero de 3 mm.



Concurso nacional
diseño
de muebles




Patrón de estampa



Estampa realizada mediante repujado sobre el cuero.




Patrón de corte para fabricación CNC



APERO

ETAPA 1 - CONCURSO NACIONAL DISEÑO DE MUEBLES 2026

Unidad: Milímetros.



SECUENCIA DE DESPLIEGUE



APERO

ETAPA 1 - CONCURSO NACIONAL DISEÑO DE MUEBLES 2026



CUERO NATURAL LUSTRADO.
Costuras en hilo beige.



MULTIPLACA DE EUCALIPTUS.
Acabado satinado.